



Reload
Swiss^{RS}

The perfect hit!

RS 36

RIFLE-/PISTOL POWDER

Einsatz:

Mit dem im Jahr 2015 entwickelten RS36 lassen sich nun Laborierungen im Bereich zwischen RS30 und RS40 besser optimieren. Das RS36 wurde auf das Kaliber 7.62 × 39 abgestimmt, wobei es sich auch hervorragend im Bereich der Unterhebelrepetierer einsetzen lässt.

Gängige Kaliber

7.62 × 39
.222 Rem.
.223 Rem. mit leichten Geschossen bis 50 gr
.30 - 30 Win.
.444 Marlin
.45 - 70 Govt.

Verpackungseinheiten: 1 kg (Dose).

Pulvertyp:

Das RS36 ist ein extrudiertes 1-Loch Treibladungspulver auf Basis von Nitrocellulose. Die Oberflächenbehandlung erfolgt mit Campher. Dadurch wird ein ausgewogenes Temperaturverhalten mit moderatem Druck bei höheren Temperaturen erreicht.

Sicherheitslebensdauer: Das Treibladungspulver kann bei geeigneter Lagerung bis zu 10 Jahre sicher verwendet werden.

Prüftoleranzen:

Die Los-zu-Los-Toleranz beträgt:

- $v_5 \pm 12$ m/s
- $p_{\max} \pm 250$ bar

Kenndaten:

Explosionswärme	ca. 3.950 J/g
Schüttdichte	ca. 910 g/l
Korndurchmesser	ca. 0,6 mm
Kornlänge	ca. 1,2 mm