



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO SOFTPOINT

GECO 7x57 R SOFTPOINT 10,7g

Article n° :	2123355
Type de balle :	SP
Poids de la balle :	10.7 g / 165 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.360
Calibre :	7x57 R
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Oui
Recul :	Léger
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Polyvalente, elle convient pour presque toutes les situations se présentant à la chasse
- Réaction fiable de l'ogive dans le corps du gibier et bons effets balistiques
- Expansion garantie et une stabilité de vol grâce à la pointe GECO CLASSIC TIP
- Performances équilibrées grâce au noyau GECO LEAD CORE
- Chemisage GECO TS JACKET pour la précision et la préservation du canon

Description

Polyvalente, la cartouche GECO SOFTPOINT se montre à la hauteur de presque toutes les situations rencontrées à la chasse.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	750	E0 [J]	3009		100m	MRD* 154m
V50 [m/s]	711	E50 [J]	2705	50 m	-0.1	1.9
V100 [m/s]	673	E100 [J]	2423	100 m	∞	4
V150 [m/s]	636	E150 [J]	2164	150 m	-5.4	0.6
V200 [m/s]	600	E200 [J]	1926	200 m	-16.8	-8.9
V250 [m/s]	566	E250 [J]	1714	250 m	-35.1	-25.2
V300 [m/s]	533	E300 [J]	1520	300 m	-61	-49.1

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2461	E0 [pi/lb]	2220		100yd	MRD* 169yd
V50 [pi/s]	2342	E50 [pi/lb]	2011	50 yd	-0.2	0.6
V100 [pi/s]	2228	E100 [pi/lb]	1820	100 yd	∞	1.6
V150 [pi/s]	2116	E150 [pi/lb]	1642	150 yd	-1.5	0.8
V200 [pi/s]	2009	E200 [pi/lb]	1480	200 yd	-5	-1.9
V250 [pi/s]	1904	E250 [pi/lb]	1329	250 yd	-10.7	-6.8
V300 [pi/s]	1803	E300 [pi/lb]	1192	300 yd	-18.7	-14



Bullet construction of GECO SOFTPOINT



1

GECO CLASSIC TIP:

For safe deformation and stabilit

2

GECO LEAD CORE:

For a well-balanced performance

3

GECO TS JACKET:

For precision and barrel protection

