

Schwenkmontagen

Bestellbeispiele (Komplettmontage inkl. Basen):

Art.-Nr.: 10301716-010 ⇒ Schwenkmontage 2teilig, Drehverschluss, Ringe 30 mm, Bauhöhe 17 mm, Kröpfung Vorderfuß 16 mm, passend für Mauser K98

Art.-Nr.: 10VM1700-759 ⇒ Schwenkmontage 2teilig, Drehverschluss, Oberteile für Zeiss-Schiene, Bauhöhe 17 mm, Vorderfuß ohne Kröpfung, passend für Sauer 202


Montagetyp

10

2teilige Schwenkmontage mit Drehverschluß
Prismenbasis hinten 15 mm

Kröpfung (KR)*

00 mm = gerade
16 mm = Standard
29 mm
36 mm
41 mm



10 30 17 16 - 010

Oberteile*

26
Ringe Ø25,4/26 mm

30
Ringe Ø30 mm

34
Ringe Ø34 mm

36
Ringe Ø36 mm

40
Ringe Ø40 mm

VM
Zeiss-Schiene

LM
Standardschiene

SR
Swarovski-SR-Schiene

SB
Schmidt & Bender-Convex-Schiene

Gesamtbauhöhe (BH)*

14 mm
17(18) mm = Standard
20 mm
23 mm
26 mm

Waffenkennzahl (WKZ)

siehe Seite 52-53

*Bauhöhe inkl. Basen (Bauhöhe Vorderbasis 5 mm, bei einzelnen Modellen auch 6 mm), es sind nicht alle Bauhöhen und Kröpfungsvarianten für alle Oberteile lieferbar.

Waffenkennzahlen

Hersteller	Modell	WKZ	SM*	SB*	WS*	DSF*
Anschütz	1780	222	•			•
Benelli	Argo, Argo Spezial	273	•	•	•	•
Bergara	B14	012	•			
	BA13 TD	815		•	•	
Brno	CZ 531	965	•			
	Scandinavian	048	•			
BSA	Repetierer	927	•			
Carl Gustav	1900, 1896, (ohne Wulst)	005	•			•
	2000	194	•			•
	3000	215	•			•
	4000	259	•			•
Fabarm	Iris	403	•			•
FN Browning	A-Bolt, Eurobolt	002	•			
	BAR, BAR II, CBL, Acera	003	•	•	•	•
	BLR	103	•			•
	Browning Mauser	004	•			
	European	143	•			
	X-Bolt	312	•			
Haenel	Jäger 10	226	•	•	•	•
Heckler & Koch	SLB 2000 Light	187	•		•	•
	SL 7	087			•	
Heym	SR 20	060	•			•
	SR 21 / 30 alt (mit Prisma hinten)	406	•			
	SR 21	306	•	•	•	•
	SR 30	206	•	•	•	•
Howa	1500	218	•			•
Kepplinger	Repetierer	955	•			•
Krico	600, 700, 900, 902 Deluxe	006	•			•
Marlin	94, 336, 444 CL, Nr. 9, AS 30, 922, 45	036		•	•	
	XL 7	136				•
Mauser	66	009	•		•	•
	94-96	156	•			•
	K98 (ohne Wulst)	010	•	•	•	•
	K98 (mit Wulst)	110	•		•	•
	225 Titan	145	•			
	M12	310	•	•	•	•
Merkel	SR 1	186	•		•	•
	SR 1 Basic	286	•		•	

Waffenkennzahlen

Hersteller	Modell	WKZ	SM*	SB*	WS*	DSF*
Parker Hale	Midland	062	•			•
	Safari 1200	011	•			•
Remington	600, 660, 673, Seven	078				•
	700, 78	012	•	•	•	•
	700 Short Action	S12	•	•	•	•
	740, 742, 750, 760	074	•			•
	7400, 7500, 7600	013	•			•
Rössler	Titan 6	459	•	•	•	•
	Titan 16	356	•			•
Sabatti	Rover	155	•			•
Sako	75	114	•			
	85 M	414	•			
Sauer	80, 90, 92	015	•		•	•
	101	859	•	•	•	•
	200	059	•			•
	202	759	•	•	•	•
	303	195				
	404	404				
Savage	10, 12 (Short Action)	S316	•		•	•
	110, 112, 116 (Long Action)	L016	•		•	•
	Axxis, Edge	416	•		•	•
Schulz & Larsen	M 97 DL	199	•			•
Steyr	Classic, SM12, CLII (B-Maß 83 mm)	402	•	•	•	
	Classic, SM12, CLII (B-Maß 76 mm)	L402	•	•	•	
	Classic, SM12, CLII (B-Maß 56 mm)	SL402	•		•	
	Mannlicher L	093	•			
	Mannlicher M, Luxus L, M, S	086	•			
	Mannlicher SL	017	•			
	Mannlicher S, Jagdm. L/SL, SBS 96	018	•			
Tikka	T3, 55, 65, 69, 558, 590	238	•	•	•	
Verney Carron	Auto Impact	405	•		•	•
Voere	Kufstein 2165	021	•			•
	Titan II	045	•			•
Weatherby	Mark V, Vanguard	023	•			•
Weihrauch	HW66	153			•	
Winchester	70	024	•			•
Zastava	M70	049	•			•
Zoli	1900	305	•			•

Waffenkennzahlen

<i>Hersteller</i>	<i>Modell</i>	<i>WKZ</i>	<i>SM*</i>	<i>SB*</i>	<i>WS*</i>	<i>DSF*</i>
Beretta	Silver Sable II	147				
Browning	525 Express	911				
	Daisy	118				
Chapuis	SxS Express Juxta	150	•			
	O/U Express Super	151	•			
F.A.I.R.	Express	182	•			
Krieghoff	Plus, Optima, Classic	133	•			
	Ultra	233	•			
	Hubertus	333	•			
Merkel	DB 140/141	914	•			
	DB-DR (28)	915	•			
	DB-DR (20)	916	•			
	DB 96K	917	•			
	SL I/II	918				
Rizzini	Express mit Schiene 7 mm	282	•			
	Express mit Schiene 10 mm	181	•			
Sabatti	O/U Express 230	919				
Suhler	Drilling 96	920	•			
Verney Carron	Sagittaire One 12	172				
	Express Kal. 20 XS	272				
Zoli	BBF SP 90-95	092	•			
	Drilling	132	•			